

Literaturliste zur Psychosomatik der MS

(Stand: 30. September 2006)

A B

Ackermann, K.; Martino, M.; Heymann, R.; Moyna, N. M. et al.:

Stressor-induced alteration of cytokine production in multiple sclerosis patients and controls.

Psychosomatic medicine, 1998 (Jul-Aug) Vol 60 (4), 484-491.

Ackermann, KD; Heyman, R.; Rabin, S.; Anderson, BP.; et al:

Stressful life events precede exacerbations of multiple sclerosis.

Psychosomatic medicine, 2002 (Nov-Dec), Vol. 64 (6), 916-920

Altmeyer, S; Tietze, U.:

Strukturierte Gruppentherapie bei Patientinnen mit Multipler Sklerose.

FORUM PSYCHOSOMATIK; 11.Jg. 2/2002

Antonak, R. F. & Livneh, H.:

Psychosocial adaptation to disability and its investigation among persons with MS.

Social Science and Medicine, 1995 (Apr), Vol 40(8), 1099-1108.

Apel, A.; Klauer, T.; Zettl, K.:

Stress und Krankheitsverlauf der Multiplen Sklerose.

Fortschr Neurol Psychiatr 2006; 74: 567-574

Aronson, Ch. J.:

Quality of life among persons with multiple sclerosis and their caregivers.

Neurology, 1997 (Jan), Vol 48 (1), 74-80.

Aschoff, J.C., S. Braitinger:

Die Veränderungen von subjektiver Befindlichkeit und körperlichen Beschwerden bei Multiple Sklerose-Patienten im Rahmen einer mehrwöchigen stationären Therapie.

Nervenarzt 57 (1986) 287-292

Bach, O. & Wild, H. J.:

Lebensbelastende Situationen im Vorfeld von Krankheitsschüben bei Multipler Sklerose und Colitis Ulcerosa – ein Vergleich.

Zeitschrift für die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete 36/8 (1990) 442-443.

Baldwin, M.V.:

A clinico-experimental investigation into the psychologic aspects of multiple sclerosis.

J. Nerv. Ment. Dis. 115 (1952) 299-342

Baretz, R.M., G.R. Stephenson:

Emotional responses to multiple sclerosis.

Psychosomatics 22 (1981) 117-127

Barnes, R.H., E.W. Busse, H. Dinken:

Alleviation of emotional problems in multiple sclerosis by Group psychotherapy.
Group psychother. 6 (1954) 193-201

Beatty, P., I. Gange:

Neuropsychological aspects of multiple sclerosis.
J. Nerv. Ment. Dis. 164 (1977) 42-50

Beatty, W. W.; Blanco, C. R.; Wilbanks, S. L.; Paul, R. H. et al.:

Demographic, clinical and cognitive characteristics of multiple sclerosis patients who continue to work.
Journal of Neurologic Rehabilitation, 1995, Vol 9 (3), 167-173.

Beese, R.:

Krankheitsbewältigung bei Multiple Sklerose im fortgeschrittenen Stadium unter besonderer Berücksichtigung der Versorgungssituation.
Diplomarbeit, Bremen 1995

Beland, H., P. Denecke, H. Friedrich:

Bewältigungsstrategien bei chronischen Erkrankungen am Beispiel der MS: Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Verursachung und Auslösung der Krankheit und ihrer Verarbeitung. In: W. Schulte (Hg.): Soziologie in der Gesellschaft. Bremen 1981, S. 195-199

Bolding, H.:

Psychotherapeutic aspects in the management of patients with multiple sclerosis.
Dis. Nerv. Syst. 21 (1960) 24-26

Boyle, E.A., M.C. Campbell, H. Klonoff, D.W. Paty, J. Oger:

Empirical Support for Psychological Profiles Observed in Multiple Sclerosis.
Arch. Neurol. 48 (1991) 1150-1154

Braband-Isaac, M.:

Psychologische Erfahrungen an Multiple-Sklerose-Kranken.
Prax. Psychother. 14 (1969) 85-97

Brickner, R., D. Simons:

Emotional stress in relation to attacks of multiple sclerosis.
Am. Res. Nerv. Ment. Dis. 28 (1950) 143-149

Brooks, N., R. Matson:

Social-psychological adjustment to multiple sclerosis: a longitudinal study.
Soc. Sci. Med. 16 (1982) 2129-2135

Brown, RF.; Tennant, CC.; Dunn, SM.; Pollard, JD.:

A review of stress-relapse interactions in multiple sclerosis: important features and stress-mediating and -moderating variables.
Multiple Sclerosis Vol: 11(4) 477- 484 / 200508

Buechl, S., C. Buddeberg, M. Sieber:

Die Bedeutung somatischer und psychosozialer Faktoren für die Krankheitsverarbeitung von Multiple Sklerose.
Der Nervenarzt 60 (1989) 641-646

Buljevac, D.; Hop, W.C.J.; Reedeker, W.; et al:

Self reported stressful life events and exacerbations in multiple sclerosis: Prospective study.
BR. Med. J. 2003, 327/7416, 646 – 649

Busch-Bast, B., A. Langenmayr, B. Schulz:

Diagnosemitteilung bei Multipler Sklerose - aus der Sicht von Ärzten und MS-Betroffenen.
Gruppenpsychotherapie u. Gruppendynamik 28/4 (1992) 371-385

Busch-Bast, B., A. Langenmayr, B. Schulz:

Gruppenpsychotherapie mit Multiple-Sklerose-Kranken.
Gruppenpsychotherapie u. Gruppendynamik 27 (1991) 368-376

Busch-Bast, B., A. Langenmayr, B. Schulz:

Gruppenpsychotherapie bei Multiple-Sklerose-Kranken – Nachuntersuchung.
Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik 27/4 (1991) 368-376.

Busse, O., H.- J. Kronsbein:

Somatische und psychosoziale Therapiekonzepte bei der Multiplen Sklerose.
Med. Welt 32 (1981) 721-725

C**Caine, E. D., S.R. Schwid:**

Multiple sclerosis, depression and the risk of suicide.
Neurology (2002), 59: 662-3

Caliezi, J.N.:

Multiple Sklerose - ein depressives Krankheitssyndrom? Bericht über den Verlauf einer Psychotherapie.
Zschr. psychosom. Med. 27 (1981) 168-179

Carson, H. J. & Searle-White, D. J.:

Occult multiple sclerosis presenting with psychosis.
Canadian Journal of Psychiatry, 1996 (Sep), Vol 41 (7), 486-487.

Charcot, J.-M.:

Klinische Vorträge über Krankheiten des Nervensystems.
Verlag der J.B. Metzler'schen Buchhandlung, Stuttgart 1872/1874

Charcot, J.-M.:

Oeuvres Completes. Lecons sur les maldies du systems nerveux.
A. Delahaye & E. Lecrosnier, Tome I. Paris 1886

Chwastiak, L., D. M. Ehde, L.E. Gibbons et al.:

Depressive symptoms and severity of illness in multiple sclerosis: epidemiologic study of a large community sample.

Am J. Psychiatry (2002), 159: 1862-8

von Claer, S., Engelhardt, D., Monyer, H., Warecka, K.:

Das Arztbild des Multiple-Sklerose-Patienten in der Perspektive der Copingstruktur.

Medizin, Mensch, Gesellschaft 13 (2) (1988) 108-116

Clarke, Th.; Wadhwa, U. & Leroi, J.:

Psychotic depression: An atypical initial presentation of multiple sclerosis.

Psychosomatics, 1998 (Jan-Feb), Vol 39 (1), 72-75.

Crawford, J.D., G. McIvor:

Group psychotherapy: benefits in multiple sclerosis.

Arch. Phys. Med. Rehabil. 66 (1985) 810-813

Crawford, J.D., G. McIvor:

Stress management for Multiple Sclerosis Patients.

Psychological report 61 (1987) 423-429

Crigger, N. J.:

Testing an uncertainty model for women with multiple sclerosis.

Advances in Nursing Science, 1996 (Mar), Vol 18 (3), 37-47.

D**Dahlke, R.:**

Multiple Sklerose. In: Dahlke, R.: Krankheit als Sprache der Seele.

Bertelsmann, München 1992, 221-233

Dahlmann, W.:

Multiple Sklerose: Krankheit und Erkrankte.

Der informierte Arzt 5 (1990) 391-395

Dalos, N.P., P.V. Rabins, B.R. Brooks, P. O'Donnell:

Disease activity and emotional state in multiple sclerosis.

Ann. Neurol. 13 (1983) 573-577.

Dannegger, E.:

Zu psychosomatischen Aspekten der Multiplen Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)

Studie am Neuro-Orthopädischen Reha-Zentrum Bad Orb 1994/95

Day, M., E. Day, R. Hermann:

Group therapy of patients with multiple sclerosis.

Arch. Neurol. Psychiat. 69 (1954) 193-196

Debets, L.:

Multiple Sklerose und Psychosomatik. Die Entwicklung einer Arbeitshypothese.
DMSG-Aktiv 3 (1992) 16-18

Devins, G.M., T.P. Seland:

Emotional Impact of Multiple-Sclerosis: Recent Findings and Suggestions for
Future Research.
Psychological Bulletin 101 (1987) 363-375

Diebel, E.:

Identität unter dem Einfluß chronischer Krankheit am Beispiel der Multiplen
Sklerose.
Dissertation, Göttingen 1981

Dittmann, J., Schüttler, R.:

Bewältigungs- und Kompensationsstrategien bei Patienten mit Enzephalomyelitis
disseminata (MS) und bei Patienten mit schizophrenen Psychosen.
Die Rehabilitation 31 (2) (1992) 98-103

Döring, J.:

Aspekte einer differentiellen Psychodiagnostik und psychotherapeutischen
Behandlung von Multiple Sklerose-Kranken.
Praxis der Klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation 21 (1993) 56-63

Dünkel, R.:

Psychologische Hilfe für den Multiple Sklerose-Patienten.
In: Berufsverband Deutscher Psychologen (Hrsg.): Psychologische Hilfen für
Behinderte: Beiträge vom 11. BDP-Kongreß für Angewandte Psychologie,
Heidelberg 1981, Band 5 Chronisch Kranke

Duquette, P., J. Pleines, M. Girard, L. Charest, M. Senecal-Quevillon and C. Masse:

The Increased Susceptibility of Women to Multiple Sclerosis.
Canadian Journal of Neurological Sciences 19 (1992) 466-4

E F**Evers, K. J., Karnilowicz, W.:**

Patient Attitude as a Function of Disease State in Multiple Sclerosis.
Dep. of Psychology, Victoria University of Technology, Melbourne 1995.

Faustmann, P. M. & Ganz, R. E.:

Depressivität im schubfreien Frühstadium der Multiplen Sklerose.
Aktuelle Neurologie, 1995, Vol 22 (5), 173-175.

Firth, D.:

The case of Augustus d'Este (1794-1848): the first account of disseminated
sclerosis.
Proc. Roy. Soc. Med. 34 (1940) 381-384

Flynn, S.:

Multiple Sclerosis: the treetops model of residential care.
British journal of nursing, Vol. 11 (9), 2002, 635 – 642

Focke, J.:

Die Bedeutung des Schrecks für die Ätiologie der Multiplen Sklerose.
Med. Diss., Berlin 1888

Foley, F.W., J.R. Bedell, N. La Rocca, L. Scheinberg, M. Reznikoff:

Efficacy of stress-inoculation training in coping with multiple sclerosis.
J. Consult.Clin. Psychol. 55 (1987) 919-922

Foley, F.W., U. Traugott, N.G. LaRocca, C.R. Smith, K.R. Perlman, L.S. Caruso, L.C. Scheinberg:

A Prospective Study of Depression and Immune Dysregulation in Multiple Sclerosis.
Arch. Neurol. 49 (1992) 238-244

Ford, H.; Trigwell, P. & Johnson, M.:

The nature of fatigue in multiple sclerosis.
Journal of Psychosomatic Research, 1998 (Jul), Vol 45 (1), 33-38.

Franklin, G.M., L.M. Nelson, R.K. Heaton, J.S. Burks, D.S. Thompson:

Stress and its relationship to acute exacerbations in multiple sclerosis.
J. neurol. Rehab. 2 (1988) 7-11.

Friedrich, H., H. Beland, P. Denecke, G. Ziegeler:

Mit einer chronischen Krankheit leben.
Med. Klin. 76 (1981) 574-581

G**Galea, I.; Newman, TA.; Gidron, Y.:**

Stress and exacerbations in multiple sclerosis: whether stress triggers relapses remains a conundrum.
BMJ Vol. 328 (7434), 287, 20040131

Gergaut-Rösch, C., A. Langenmayr, A. Schuch-Minssen, E.- M. Waxweiler:

Psychotherapeutische Betreuung Multiple-Sklerose-Kranker.
Z. f. Individualpsychol. 15 (1990) 204-222

Görres, H.J., G. Ziegeler, H. Friedrich, G. Lücke:

Krankheit und Bedrohung. Formen psychosozialer Bewältigung der Multiplen Sklerose.
Z. psychosom. Med. 34 (1988) 274-290.

Gözütok, M., Kosfelder, J., Langenmayr, A.:

Differentielle Indikation zur Gruppenpsychotherapie bei Multiple-Sklerose-Kranken.
Z. f. Individualpsychol. 27 (2002) 217-227.

Gold, SM.; Mohr, DC.; Huitinga, I.; Flachenecker P.; Sternberg, EM.; Heesen, C.:
The role of stress-response systems for the pathogenesis and progression of MS.
Trends in immunology, Vol. 26 (12) 644 – 652, 200512

Goldstein, G., C.H. Shelly:
Neuropsychological diagnosis of multiple sclerosis in a neuropsychiatric setting.
J. Nerv. Ment. Dis. 158 (1974) 280-290

Goodin, DS.:
Relationship between multiple sclerosis exacerbations and stress.
Psychosomatic medicine, Vol. 66 (2) 287-289, 2004 Mar-Apr

Gorman, E., A. Rudd, G.C. Ebers:
Giving the diagnosis of multiple sclerosis.
In: The Diagnosis of Multiple Sclerosis. Ed.: C.M. Poser.
Thieme – Stratton, New York 1984, 216-222

Graaf, Th.K. de, G. Aghassy, H.K. von Walbeek:
Een oriënterend onderzoek naar premorbide traumatische ervaringen bij multiple
sclerose (MS).
Gedrag en Gezondheid 21/1 (1993) 49-55

Grant, I., G.W. Brown, T. Harris, W.I. McDonald, T. Patterson, M.R. Trimble:
Severely threatening events and marked life difficulties preceding onset or
exacerbation of multiple sclerosis.
J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 52 (1989) 8-13.

Grau, A., P. Henningsen.:
Multiple Sklerose. In: Henningsen, P., H. Gündel, A. Ceballos-Baumann (Hg.):
Neuro-Psychosomatik. Grundlagen und Klinik neurologischer Psychosomatik.
Schattauer, Stuttgart 2006

Griesehop, H. R., Holtkotte, B.:
Multiple Sklerose - Multiple Bewältigungsformen. Eine empirische Untersuchung.
Diplomarbeit, Bremen 1996

Griesehop, H. R.:
Multiple Sklerose: Prozesse biographischer Aneignung und Lebensgestaltung im
Kontext einer chronischen Erkrankung.
Dissertation, Bremen 2002

Griesehop, H.R.:
Leben mit Multipler Sklerose – Lebensgestaltung aus biographischer Perspektive,
VAS-Verlag, Frankfurt 2003

Grinker, R.R., G.C. Ham, F.P. Robins:
Some psychodynamic factors in multiple sclerosis.
Amer. Res. nerv. Dis. 28 (1950) 456-459.

Groen, J.J., J.J.G. Prick, J. Bastiaans:
De Betekenis van Persoonlijkheid en Conflictsituaties voor het Ontstaan, het

Belogs en de Behandeling van Multiple Sklerose.
De Erven Bohn, Haarlem, The Netherlands 1967

Groen, J. J., Prick, J. J. G., Bastiaans, J.:

Psychosomatik aspects of multiple sclerosis. Monographie of the 7th European Conference on Psychosomatic Research.
Acta Medica Psychosomatika (1967) 3-6.

Gulick, E. E. :

Coping among spouses or significant others of persons with multiple sclerosis.
Nursing Research, 1995 (Jul-Aug), Vol 44 (4), 220-225.

H

Halligan, F.R., M. Reznikoff:

Personality factors and change with multiple sclerosis.
J. Consult. Clin. Psychol 53 (1985) 547-548

Harper, A.C., D.A. Harper, L.W. Chambers, P.M. Cino, J. Singer:

An epidemiological description of physical, social and psychological problems in multiple sclerosis.
J. Chron. Dis. 39 (1986) 305-310

Harrower, P.D.:

The results of psychometrie and personality tests in multiple sclerosis.
Am. Res. Nerv. Ment. Dis. 28 (1950) 461-465

Hartings, F., M. Pavlou, F.A. Davis:

Group counseling of MS patients in a program of comprehensive care.
J. Chron. Dis. 29 (1976) 65-73

Häusler, G.:

Psychosomatische Aspekte der Multiplen Sklerose.
Diplomarbeit, Bremen 1993

Heesen, C.:

Stressregulationssysteme bei Multipler Sklerose
Habilitationsschrift, Hamburg 2003

Heesen, C., J. Kolbek, S.M. Gold et al.:

Delivering the diagnosis of MS – results of a survey among patients and neurologists.
Acta Neurol. Scand (2003), 107, 363-368

Heesen, C., J. Kasper, J. Segal et al.:

Decisional role preferences, knowledge and information interests in patients with multiple sclerosis.
Mult. Scler. (2004), 10, 643-50

Heesen, C., J. Kasper, S. Köpcke, I. Mühlhauser:

Partizipative Entscheidungsfindung bei Multipler Sklerose. In: Härter, M., A. Loh, C. Spies (Hg.): Gemeinsam entscheiden – erfolgreich behandeln. Neue Wege für Ärzte und Patienten im Gesundheitswesen. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2005

Heilä, H., Turpeinen, P. & Erkinjuntti, P. :

Case study: Mania associated with multiple sclerosis. Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 1995 (Dec), Vol 34 (12), 1591-1595.

Hellige, B.:

Balance halten. Leben mit Multipler Sklerose
Phil. Diss. Hannover 2000

Henningsen, P.:

Psychoneuroimmunologische Forschung in der Psychosomatik.
Psychother. Psychosom. med. Psychol. 43 (1993) 348-355

Henningsen, P., M. Spitzer:

Psychoneuroimmunologie. In: Ahrens, S., Schneider, W. (Hg.): Lehrbuch der Psychotherapie und Psychosomatischen Medizin. Schattauer, 2. Aufl. Stuttgart 2002, 77-82

Henningsen, P., H. Gündel, A. Ceballos-Baumann (Hg.):

Neuro-Psychosomatik. Grundlagen und Klinik neurologischer Psychosomatik. Schattauer, Stuttgart 2006

Hertting, B.:

Visualisierungsverfahren in der Behandlung bei Patienten mit Multipler Sklerose. Diplomarbeit, Regensburg 2000

Hirschmann, J., C.W. Zimmermann:

Multiple Sklerose - Eröffnung der Diagnose. Stellungnahmen Betroffener: Wann?, Wie?, Überhaupt?
Fortschr. Neurol. Psychiat. 55 (1987) 279-288

I J**Inman, W.S.:**

Can emotional conflict induce disseminated sclerosis?
J. med. Psychol. 39 (1948) 135-154.

Jeliffe, S.E.:

Multiple Sclerosis and psychoanalysis.
Am. J. Med. Sci. 161 (1921) 666-675

Jonas, A.D.:

Kurzpsychotherapie der multipler Sklerose.
Integrative Therapie 2-3 (1983) 248-261

Jonez, H. D.:

Psychotherapy in multiple sclerosis.
Ann. Allergy 9 (1951) 653-659.

Jopson, Nicola M.; Moss-Morris, Rona:

The role of illness severity and illness representations in adjusting to multiple sclerosis.
Journal of Psychosomatic Research 54 (2003) 503-511

Junginger, S.:

Subjektive Krankheitstheorie von Multiple-Sklerose-Patienten im Vergleich zwischen Chile und Deutschland.
Med. Diss. Köln 2000

K**Katzlberger, E., Kropiunigg, U., Soellner, W., Drucker, S., Sonneck, G.:**

Krankheitsbewältigung und soziale Unterstützung bei MS-Patienten mit langjährigem Krankheitsverlauf.
Psychologie in der Medizin, 6 (4) (1995) 16-20

Kaufman, W.:

Discussion of Jonez, H.D.: Psychotherapy in multiple sclerosis.
Ann. Allergy 9 (1951) 658.

Kießling, W.R., A. Weiss, G. Raudies:

Befragung über die professionelle psychische Betreuung Multiple-Sklerose-Kranker.
DMSG-Aktiv 2 (1992) 9-11

Kießling, W.R., H. Lengdobler:

Freie Gruppenmusikimprovisation bei Multipler Sklerose: Ein erster Erfahrungsbericht.
Musik-, Tanz- und Kunsttherapie 2 (1990) 84-87

Klauer, T., U. K. Zettl, W. Schneider:

Krankheitsbewältigung bei Multipler Sklerose.
Psychotherapeut (2004), 49: 397-406

Koponen, H. J.; Solismaa, M. & Laasonen-Balk, T.:

Does a pure psychiatric form of multiple sclerosis exist?: Reply
Nordic Journal of Psychiatry (1997) Vol 51 (2), 134-135.

Kopp, K.:

Auftreten und Verlauf der Multiplen Sklerose - Spielen psychosoziale Einflußfaktoren eine Rolle?
Diplomarbeit, Köln 1985

Krusemark, U.:

Krankheitsbezogene Vorstellungsbilder bei Menschen mit Multipler Sklerose.
Diplomarbeit, Hamburg 1989

Kugler, J. (Hg.):

Krankheitsbedingte Beeinträchtigungen, psychosoziale Situation und Lebensqualität bei Patienten mit Multipler Sklerose. Eine Mitgliederbefragung des „Landesverband Berlin e.V.“ der „Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft“.
TU Dresden o.J.

Kugler, J., B. Kruse, D. Pöhlau:

Psychoneuroimmunological effects of coping training in patients with multiple sclerosis.

Psycholog. Beitr. (2000), 42: 50-59

Kull, W.:

Multiple Sklerose - eine psychosomatische Erkrankung? Kasuistik und Ergebnisse im Ich-Struktur-Test nach Ammon (ASTA) bei MS-Patienten.

Dynamische Psychiatrie 92/93 (1985) 211-221

Kunzendorff, E.; Scholl, U. & Scholl, M. :

Lebensqualität und Coping im Vergleich mehrerer Gruppen chronisch Kranker während stationärer Rehabilitation.

Die Rehabilitation, 1993, Vol 32 (3), 177-184.

Kütemeyer, M., U. Schultz:

Encephalomyelitis disseminata (Multiple Sklerose)

In: Psychosomatische Medizin. 4. Auflage. Hrsg.: T. v. Uexküll et. al.

Urban & Schwarzenberg, München 1990, 994-997

L**Langen, D.:**

Psychische Faktoren bei neurologischen Krankheitsbildern.

Med. Klin. 45 (1954) 1811-1816

Langenmayr, A., U. Prümel:

Analyse biographischer Daten von MS-Kranken.

Hogrefe, Göttingen 1985

Langenmayr, A., U. Prümel:

Einige Probleme und Ergebnisse der psychosomatischen Forschung am Beispiel `Krebs` und `Multipler Sklerose`. In: Kugemann, W., Preiser, S. und Schneewind, K. A. : Psychologie und komplexe Lebenswirklichkeit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Tomann.

Hogrefe, Göttingen 1985

Langenmayr, A. & Schöttes, N.:

Gruppenpsychotherapie mit Multiple-Sklerose-Kranken.
Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik 36/1 (2000) 61-88.

Langenmayr, A.; Schöttes, N.:

Psychotherapy with multiple-sclerosis patients.
Psychological reports, Vol. 86 (2), 495-508, 200004

Langenmayr, A:

Psychosomatische Aspekte und psychotherapeutische Möglichkeiten bei Multipler Sklerose.
Integrative Psychotherapie 1 (2002) 41-51.

Langworthy, O.R.:

Relation of personality problems to onset and progress of multiple sclerosis.
Arch. Neurol. Psychiat. 59 (1948) 13-28

Langworthy, O.R.:

A survey of maladjustment problems in multiple sclerosis and possibilities of psychotherapy.
Amer. J. Psychiat. 98 (1950) 598-611

Larcombe, N.A., P.H. Wilson:

An Evaluation of Cognitive-Behaviour Therapy for Depression in Patients with Multiple Sclerosis.
British Journal of Psychiatry 145 (1984) 366-371

Lasar, M., S. Kotterba:

Kontrollüberzeugungen von Patienten mit schubförmig verlaufender Encephalomyelitis disseminata.
Schweiz. Archiv f. Neur. u. Psychiatr. 144/2 (1993) 147-162

LEBENSNERV, Stiftung:

Psychosomatik der Multiplen Sklerose. Erfahrungen, Konzepte, Perspektiven.
Dokumentation des Symposiums vom 24.10.1992 in Kassel, Berlin 1994

LEBENSNERV, Stiftung:

Entwicklungslinien psychotherapeutischer Begleitung und psychosomatischer Forschung bei Multipler Sklerose. Dokumentation des Symposiums vom 29.11.1997 Berlin 1998

LEBENSNERV, Stiftung:

Plädoyer für Ganzheitlichkeit und Eigenverantwortung. Eine Auswahl wichtiger Artikel aus 15 Ausgaben FORUM PSYCHOSOMATIK
FORUM PSYCHOSOMATIK, 9.Jg; 1/2000

Lurati, M., E.H. Bottenberg, J. Lützenkirchen, H. Schoefer:

Multiple Sklerose und Persönlichkeitsaspekte.
Arch. Psychiat. Nerv. 221 (1976) 303-311

Lützenkirchen, J.:

Einige Überlegungen zur Psychosomatik in der Neurologie.
Zschr. psychosom. Med. 26 (1980) 57-62

M N**Marsh, G.G., G.W. Ellison, C. Strite:**

Psychosocial and Vocational Rehabilitation Approaches to Multiple Sclerosis.
Annual Review of Rehabilitation 3 (1983) 242-266

Matson, R.R., N.A. Brooks:

Adjusting to Multiple Sclerosis: An Exploratory Study.
Social Science and Medicine, 11 (1977) 245-250

McGuire, B. L.:

The effects of imagery on attitudes and moods in multiple sclerosis patients.
Alternative Therapies in Health Medicine 2/5 (1996) 75-79.

McIvor, G.P., M. Riklan, M. Reznikoff:

Depression in multiple sclerosis as a function of length and severity of illness, age, remissions, and perceived social support.
J. Clin. Psychol. 40 (1984) 1028-1033

Mei-Tal, V., S. Meyerowitz, G.L. Engel:

The role of psychological process in a somatic disorder: multiple sclerosis. 1. The emotional setting of illness onset and exacerbation.
Psychosom. Med. 32 (1970) 67-86.

Mertin, J.; Merz, P. & Durner, J.:

To become an expert of one's own disease - an education programme for patients with multiple sclerosis.
European Journal of Neurology, 1996 Vol 3 (2).

Messmer Uccelli, M., Manusco Mohr, L., Battaglia, M.A. et al.:

Peer support groups in multiple sclerosis: current effectiveness and future directions.
Mult. Scler (2004) 10, 80-84

Minden, S.L.:

Psychotherapy for People with multiple sclerosis.
J. Neuropsychiat. 4 (1992) 198-213

Mohr, D. C. & Cox, D.:

Multiple sclerosis: Empirical literature for the clinical health psychologist.
Journal of Clinical Psychology 57 (2001) 479-499.

Mohr, D. C.; Goodkin, DE.; Bacchetti, P.; et al:

Psychological stress and the subsequent appearance of new brain MRI lesions in MS.
Neurology, Vol. 55 (1) 55-61, 20000712

Mohr, D. C., S. L. Hart, L. Julian, D. Cox, D. Pelletier:

Association between stressful life events and exacerbation in multiple sclerosis: a meta-analysis.

BMJ (2004), 328:731

Mohr, D. C., H. Burke, V. Beckner, N. Merluzzi:

A preliminary report on a skills based telephone-administered peer support programme for patients with multiple sclerosis.

Mult. Scler (2005), 11(2), 222-26

Mohr, D.C.; Pelletier, D.:

A temporal framework for understanding the effects of stressful life events on inflammation in patients with multiple sclerosis.

Brain, behavior, and immunity, Vol. 20 (1) 27-36, 200601

Moxon, W.:

Eight cases of insular sclerosis of the brain and spinal cord.

Guy's Hosp. Rep. 20 (1875) 438-485

Mucke, H:

Psychische Veränderungen und psychische Führung bei Multiple-Sklerose-Kranken. In: Multiple Sklerose. Epidemiologie, Diagnostik und Therapie. Hrsg.: R.M. Schmidt.

Gustav Fischer Verlag, Jena - Stuttgart, 1992, 272-287

Müller, E.:

Die multiple Sklerose des Gehirns und des Rückenmarks. Ihre Pathologie und Behandlung.

Fischer, Jena 1904.

Murray, T. J.:

The psychosocial aspects of multiple sclerosis.

Neurologic Clinics, 1995 (Feb), Vol 13 (1), 197-223.

Muthny, F.-A.:

Krankheitsverarbeitung im Vergleich von Herzinfarkt-, Dialyse- und MS-Patienten. Zeitschrift für Klinische Psychologie 21 (4) (1992) 372-391

Muthny, F.-A., Bechtel, M., Kiessling, W.-R., Melbert, G.:

Psychosoziale Belastungen und »Lebensqualität« bei Patienten mit Multipler Sklerose in der stationären Rehabilitation.

Praxis der Klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation 5 (18) (1992) 159-166

Muthny, F.A., M. Bechtel, M. Spaete:

Laienätiologien und Krankheitsverarbeitung bei schweren körperlichen Erkrankungen.

Psychother. Psychosom. med. Psychol. 42 (1992) 41-53

Nisipeanu, P. & Korczyn, A.D.:

Psychological stress as risk factor for exacerbations in multiple sclerosis.

Neurology 43 (7) 1993, 1311-1312

Noy, S.; Achiron, A.; Gabbay, U.; Barak, Y. et al.:

A new approach to affective symptoms in relapsing-remitting multiple sclerosis. *Comprehensive Psychiatry*, 1995, Vol 36 (5), 390-395.

Nyenhuis, D. L.; Rao, St. M.; Zajecka, J. M.; Luchetta, T. et al.:

Mood disturbance versus other symptoms of depression in multiple sclerosis. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 1995 (May), Vol 1 (3), 291-296.

O P**Oberhoff-Looden, I.:**

Psychopathologie der multiplen Sklerose.
Müller, Salzburg 1978.

Pakenham, Kl.:

Benefit finding in multiple sclerosis and associations with positive and negative outcomes.
Health psychology, Vol. 24 (2), 123-132, 200503

Paris, C.:

Erfahrungen bei der psychosozialen Betreuung von Patienten mit Multipler Sklerose in einer Gesprächsgruppe.
Psychiat. Neurol. med. Psychol. (Lpz.) 42 (1990) 426-429

Patten, S. B. & Metz, L. M.:

Depression in multiple sclerosis.
Psychotherapy and Psychosomatics, 1997 (Nov-Dec), Vol 66 (6), 286-292.

Paul, R. H.; Blanco, C. R.; Hames, K. A. & Beatty, W. W.:

Autobiographical memory in multiple sclerosis.
Journal of the International Neuropsychological Society, 1997 (May), Vol 3(3), 246-251.

Paulley, J.W.:

Cultural influences in the incidence and pattern of disease.
Psychother. and Psychosom. 26 (1975) 2-11.

Paulley, J.W.:

The Psychological management of multiple sclerosis.
Practitioner 218 (1977) 100-105

Paulley, J.W.:

Psychological management of multiple sclerosis.
Psychother. and Psychosom. 27 (1976/77) 26-40.

Paulley, J.W.:

Psychotherapy for multiple sclerosis.
Lancet 1 (1978) 1206

Paulley, J.W.:

Psychosomatic aspects of multiple sclerosis.
Adv. Psychosom. Med. 13 (1985) 85-110

Pavlou, M. P. Johnson, F. Davis, K. Lefebvre:

A Program of Psychologic Service Delivery in a Multiple Sclerosis Center.
Professional Psychology 10 (1979) 503-510

Pavlou, M., D. Stefoski:

Development of somatizing responses in multiple sclerosis.
Psychother. Psychosom. 39 (1983) 236-243

Peyser, J.M., K.R. Edwards, C.M. Poser:

Psychological profiles in patients with multiple sclerosis.
Arch. Neurol. 37 (1980) 437-440.

Philippopoulos, G.S., E.D. Wittkower, A. Cousineau:

The etiologic significance of emotional factors in onset and exacerbations of multiple sclerosis.
Psychosom. Med. 20 (1958) 458-474.

Pine, D. S.; Douglas, C. J.; Charles, E.; Davies, M. et al.:

Patients with MS presenting to psychiatric hospitals.
Journal of clinical psychiatry, 1995 (Jul), Vol 56(7), 297-306.

Poser S., H. Friedrich:

Psychiatrisch-psychotherapeutische Erfahrungen bei der multiplen Sklerose.
In: Bönisch, E., J.E. Meyer (Hrsg.): Psychosomatik in der klinischen Medizin.
Psychiatrisch-psychotherapeutische Erfahrungen bei schweren somatischen Krankheiten.
Springer, Berlin-Heidelberg-New York 1983, S. 39-54

Power, P.W.:

Family Coping Behaviors in Chronic Illness: A Rehabilitation Perspective.
Rehabilitation literature 46 (3-4) (1985) 78-83

Pratt, R.T.:

An investigation of psychiatric aspects of disseminated sclerosis.
J. Neurol., Neurosurg, Psychiatr. 14 (1951) 326-335

Prümel, U.:

Analyse biographischer Daten von Multiple Sklerose - Kranken. Der Beitrag der empirischen Lebenslaufanalyse zur psychosomatischen Multiple Sklerose - Forschung.
Dissertation, Essen 1983

R**Ritter, G.:**

Psychosomatische Aspekte der Multiplen Sklerose - Verlauf und Bewältigung einer chronischen Krankheit.
Akt. Neurol. 11 (1984) 69-72

Rodgers, J. & Bland, R.:

Psychiatric manifestations of multiple sclerosis: A review.
Canadian Journal of Psychiatry, 1996 (Sep), Vol 41 (7), 441-445.

Ron, M.A., A. Feinstein:

Multiple Sclerosis and the mind
J. Neurol. Neurosurg. Psych. 55 (1992) 1-3

Rothwell, P. M., McDowell, Z., Dorman, P. J.:

Doctors and patients don't agree: cross sectional study of patients' and doctors' perceptions and assessments of disability in multiple sclerosis.
British Medical Journal 314 (1997) 1580-1583.

Rumpf, H. J., K. Warecka:

Aufgaben des Psychologen in der ambulanten Betreuung von Patienten mit Multipler Sklerose als notwendige Ergänzung der ärztlichen Arbeit.
Medizin, Mensch, Gesellschaft 14 (1989) 122-125

Rumpf, H. J., K. Wessel:

Copingmuster und Adaptivität bei Multipler Sklerose.
Der Nervenarzt 66 (8) (1995) 624-629

Russell, S.:

Social implications of multiple sclerosis: Final report to the National Health Research and Development Program.
Ottawa, Ontario: Health and Welfare, Canada 1985

S**Scheinberg, L.C., R.C. Kalb, N.G. Larocca, B.S. Giesser, R.J. Slater, C.M. Poser:**

The doctor-patient relationship in multiple sclerosis.
In: The Diagnosis of Multiple Sclerosis. Ed.: C.M. Poser, S. 205-215, Thieme – Stratton, New York 1984

Schiffer, R.B.:

The spectrum of depression in MS.
Arch. Neurol. 44 (1987) 596-599

Schiffer R.B., H.M. Babigan:

Behavioral disorders in multiple sclerosis, temporal lobe epilepsy and amyotrophic lateral sclerosis. An epidemiological study.
Arch. Neurol. 41 (1984) 1067-1069.

Schifferdecker, M.; Krahl, A. & Krekel, N. O.:

Psychosen bei MS - eine Neubewertung.

Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie, 1995, Vol 63 (8), 310-319.

Schmid, W., D. Aldrige:

Active music therapy in the treatment of multiple sclerosis patients: a matched control study.

Music Ther. (2004), Fall; 41(3): 225-40

Schrader-Mosbach, H.:

Über den Prozeß der Diagnosevermittlung bei Multiple Sklerose.

Erfahrungen aus Multiple Sklerose-Therapie und Forschung. 1 (1990) 1-4

Schubert, U.:

Subjektive Krankheitstheorie bei Multiple Sklerose Patienten.

Med. Diss., Köln 1999.

Schulte, W.:

Psychogenese organ-neurologischer Erkrankungen.

Nervenarzt 19 (1948) 129-135

Schultz-Venrath, U.:

Möglichkeiten und Grenzen der Psychotherapie bei Multipler Sklerose.

Extracta psychiatrica (Jg.9) 9 (1995) 22-28

Schwörer, A.:

Verlauf und Bewältigung von Multipler Sklerose unter Berücksichtigung subjektiver Krankheitstheorien. Auswirkungen auf die Pflege.

Diplomarbeit, FH Frankfurt am Main 2000

Seidler, G.H.:

Die psychosoziale Verarbeitung chronischer Krankheit bei Multiple Sklerose-Kranken und Querschnittsgelähmten.

Med. Diss., Göttingen 1978.

Seidler G.H.:

Individuelle und soziale Folgeprobleme von Blasen- und Sexualstörungen bei Multiple Sklerose-Kranken.

Krankengymnastik 26 (1984) 113-118

Seidler, G.H.:

Die psychosoziale Verarbeitung einer Erkrankung an Multipler Sklerose.

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung an 27 Männern.

Z. Psychosom. Med. Psychoanal. 31 (1985) 61-80

Sendler, A.:

Psychosomatische Aspekte der Multiplen Sklerose. Eine Literaturübersicht.

Diplomarbeit, Tübingen 1993

Shnek, Z. M.; Foley, F. W.; LaRocca, N. G., Smith, C. R. et al.:

Psychological predictors of depression in multiple sclerosis.
Journal of Neurologic Rehabilitation, 1995, Vol 9 (1), 15-23.

Sichel Imthurn, D.:

Verlust der Gesundheit. Trauerarbeit bei der Verarbeitung der Diagnose MS.
Pro Infirmis 5 (1990) 17-20

Skegg, K.:

MS presenting as a pure psychiatric disorder.
Psychological medicine, 1993 (Nov) Vol 23 (4), 909-914.

Skegg, K., P.A. Corwin, D.C.G. Skegg:

How often is multiple sclerosis mistaken for a psychiatric disorder?
Psychol. Med. 18 (1988) 733-736

Sonnack, B.:

Zur Bedeutung einer chronischen Krankheit für die Betroffenen. Dargestellt am
Beispiel Multiple Sklerose.
Diplomarbeit, Kassel 1994

Stenager, E., K. Jensen:

Multiple sclerosis: correlation of psychiatric admissions to onset of initial
symptoms.
Acta Neurol. Scand. 77 (1988) 414-417

Stenager E. N.; Koch-Henriksen, N. & Stenager E.:

Risk factors for suicide in multiple sclerosis.
Psychotherapy & Psychosomatics, 1996 (Mar-Apr) Vol 65 (2), 67-69.

Stenager E. & Stenager E. N. :

Does a pure psychiatric form of multiple sclerosis exist?
Nordic Journal of Psychiatry, 1998 Vol 51 (2), 133-134.

Stip, E. & Roy, M.:

Psychiatric disorders in multiple sclerosis.
Canadian Journal of Psychiatry, 1997 (Apr) Vol 42 (3), 324-325.

Stiufbergen, A. K.:

Health promoting behaviors and quality of life among individuals with multiple
sclerosis.
Scholarly Inquiry for Nursing Practice, 1995 (Spr) Vol 9 (1), 31-50.

Streng, H.:

Zur Beziehung von psychologischem Stress und klinischem Verlauf der multiplen
Sklerose. Eine aktuelle Bestandsaufnahme.
Psychother. Psychosom. med. Psychol. (2001) 51: 166-175

T U V**Teitelbaum H.A., B. Hall, R.E. Phillips:**

Psychosomatic aspects of Multiple Sclerosis.
Arch. Neurol Psychiat. 76 (1952) 535-544

Thomas, P.W.; Thomas, S.; Hillier, C.; Galvin, K.; Baker, R.:

Psychological interventions for multiple sclerosis.
Cochrane database of systematic reviews (Online) (1) p. CD004431 /2006/

Ullmann, H., J.Bayerl, B. Janta:

Die Eröffnung der Diagnose „MS“ als erster Schritt auf dem Weg zu einem psychosomatischen Krankheitsverständnis.
Akt. Neurol. 18 (1991), S. 32 ff

Vanderplate, C.:

Psychological aspects of multiple sclerosis and its treatment: toward a biopsychosocial perspective.
Health Psychology 3 (1984) 253-272

Vauck, R.:

Biographie und subjektive Krankheitstheorien MS-Betroffener
Diplomarbeit, Berlin 2000

Vickrey, B. G.; Hays, R. D.; Harooni, R.; Myers, L. W. et al.:

A health related quality of life measure for multiple sclerosis.
Quality of Life Research: An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation, 1995 (Jun), Vol 4 (3), 187-206.

W Z**Waksman, B. H.:**

Can psychoneuroimmunology help explain disease? The example of multiple sclerosis.
Advances, 1994 (Fal), Vol 10 (4), 16-20.

Wallace, L.:

Observations on the Psychoanalytic Treatment of a Patient with Multiple Sclerosis.
Int. Rev. Psycho-Anal. 2 (1975) 65

Warecka, K.:

Zur sogenannten Copingstruktur am Beispiel des Krankheitsverständnisses von Patienten mit Multipler Sklerose.
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt, 5 (1987) 323-330

Warren, S., S. Greenhill, K.G. Warren:

Emotional stress and the development of multiple sclerosis: case control evidence of a relationship.
J. chron. Dis. 35 (1982) 821-831.

Warren, S., K.G. Warren, R. Cockerill:

Emotional Stress and Coping in Multiple Sclerosis Exacerbations.
J. Psychosom. Res. 35 (1991)37-48

Wedl, L.:

Rehabilitation Counseling of Persons with Multiple Sclerosis.
Journal of Applied Rehabilitation Constructing 15 (4) (1984) 27-28

Welter, F. L., Reinhold, R., Büttner, Th.:

Multiple Sklerose und Psychopathologie – Plädoyer für multidimensionale Diagnostik und Therapie.
Psychotherapeut 44 (1999) 153-158

Wild, C.:

Soziale Unterstützung von Menschen mit Multipler Sklerose.
Diplomarbeit-KHSB, Berlin 2004

Wildt, B. te:

Magisches Denken bei Multiple-Sklerose-Patienten
Med. Diss., Witten/Herdecke 2000

Williamson, K.:

A review of the psychological aspect of multiple sclerosis.
British journal of community nursing, Vol. 5 (3), 132-138, 200003

Wineman, N. M. & Schwetz, K. M.:

Response to: 'Health promoting behaviors and quality of life among individuals with multiple sclerosis'.
Scholarly Inquiry for Nursing Practice, 1995 (Spr), Vol 9 (1), 51-55.

Zeldow, P.B., M. Pavlou:

Physical Disability, life stress, and psychosocial adjustment in multiple sclerosis.
J. Nerv. Ment. Dis. 172 (1984) 80-84

Ziegeler, G., H. Friedrich:

Multiple Sklerose – das einzig Sichere an ihr ist ihre Unzuverlässigkeit. Eine Langzeitstudie über Formen der psychosozialen Bewältigung einer chronischen Krankheit.
VAS, Frankfurt am Main 2002

(Zusammenstellung: Dr. Sigrid Arnade , H.- Günter Heiden M.A., Dipl.-Psych. Klaus Heutmann)